

KORFU pracovní polobotka

» Obuv » Pracovní obuv » Polobotka

Technický list

KORFU pracovní polobotka

Kód produktu: 2015-02ESD



svršek	broušený, prodyšný poromerický microfibre v kombinaci s textilem
podšívka	laminovaná prodyšná textilie MESH
vkładací stélka	HI-POLY – anatomicky tvarovaná z lehčené polyuretanové pěny potažená textilií MESH, antistatická
podešev	PU/PU – odolná proti palivovým olejům, antistatická, protiskluzová, dvousložkový nástřík
velikost	35 – 50
norma	ČSN EN ISO 20347:2012, ČSN EN ISO 61340-5-1:2017, ed. 3
provedení	O2 FO ESD SRC – bez ocelové tužinky

Vlastnosti

PL Ochrana proti prop. - nekovové vložky PL	NE
PS Ochrana proti prop. - nekovové vložky PS	NE
SR Odol. proti uklouz. na keram. podlaze s glyc.	NE
WPA Průnik a absorpce vody (svršek)	NE
HRO Odolnost podešve proti kontaktnímu teple	NE
WR Odolnost proti vodě	NE

KORFU pracovní polobotka

» Obuv » Pracovní obuv » Polobotka

WRU Průnik a absorpce vody	ANO
CI Izolace obuvi proti chladu	NE
HI Izolace spodku obuvi proti teplu	NE
FO Odolnost podešve proti palivovému oleji	ANO
P Odolnost proti propíchnutí	NE
E Absorpce energie v patě	ANO
M Ochrana nártu	NE
A Antistatická obuv	ANO
AN Ochrana kotníku	NE
CR Svršek odolný proti pořezu	NE
SRA Odol. proti uklouz. na ker. dlaždici s SLS	ANO
SRB Odol. proti uklouz. na ocel. podlaže s glyc.	ANO
SRC Odolnost proti uklouznutí SRA + SRB	ANO
Free-tex Membrána	NE
Michelin Podešev Michelin	NE
BOA Obuv s uzavíracím systémem Boa Fit Systém	NE
NON-METALIC Obuv bez kovových částí	ANO
ESD ESD obuv	ANO
Zimní Zimní provedení obuvi	NE
ANTICUT Protipořezová obuv	NE
Norma	EN ISO 20347:2012
Značení obuvi	O2

Logistické parametry

Velikost	Hmotnost čistá	Hmotnost hrubá	Krabička prodejní - šířka	Krabička prodejní - délka	Krabička prodejní - výška	Karton - šířka	Karton - délka	Karton - výška	Váha balení (karton)	Vnitřní délka obuvi
35	0,56 kg	0,84 kg	200 mm	315 mm	115 mm	420 mm	600 mm	340 mm	9,20 kg	0,0 mm
36	0,61 kg	0,86 kg	200 mm	315 mm	115 mm	420 mm	600 mm	340 mm	9,30 kg	237,7 mm
37	0,63 kg	0,91 kg	200 mm	315 mm	115 mm	420 mm	600 mm	340 mm	9,40 kg	244,3 mm
38	0,67 kg	0,92 kg	200 mm	315 mm	115 mm	420 mm	600 mm	340 mm	9,60 kg	251,0 mm
39	0,68 kg	0,93 kg	200 mm	315 mm	115 mm	420 mm	600 mm	340 mm	10,00 kg	257,7 mm
40	0,69 kg	0,94 kg	200 mm	315 mm	115 mm	420 mm	600 mm	340 mm	10,20 kg	264,3 mm
41	0,70 kg	0,96 kg	200 mm	315 mm	115 mm	420 mm	600 mm	340 mm	10,40 kg	271,0 mm
42	0,71 kg	0,97 kg	200 mm	315 mm	115 mm	420 mm	600 mm	340 mm	10,50 kg	277,7 mm
43	0,76 kg	1,01 kg	205 mm	330 mm	120 mm	430 mm	620 mm	350 mm	10,80 kg	284,3 mm
44	0,78 kg	1,03 kg	205 mm	330 mm	120 mm	430 mm	620 mm	350 mm	11,20 kg	291,0 mm
45	0,81 kg	1,07 kg	205 mm	330 mm	120 mm	430 mm	620 mm	350 mm	11,60 kg	297,7 mm
46	0,86 kg	1,14 kg	210 mm	350 mm	125 mm	440 mm	650 mm	380 mm	12,20 kg	304,4 mm
47	0,88 kg	1,15 kg	210 mm	350 mm	125 mm	440 mm	650 mm	380 mm	12,30 kg	311,0 mm
48	0,89 kg	1,16 kg	210 mm	350 mm	125 mm	440 mm	650 mm	380 mm	12,40 kg	317,7 mm
49	0,97 kg	1,25 kg	210 mm	350 mm	125 mm	440 mm	650 mm	380 mm	13,40 kg	323,2 mm

Obchodní parametry

Intrastat - kód zboží	64041990
Intrastat - kód země	CN

KORFU pracovní polobotka

» Obuv » Pracovní obuv » Polobotka

Intrastat - hmotnost	0,97 kg
Intrastat - doplňková jednotka	NPR
Intrastat - doplňkové množství	1